

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ДМ35.Н07456

Срок действия с 17.08.2012 по 17.08.2014

№ 0893716

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11ДМ35

МЕБЕЛИ И МАТЕРИАЛОВ ОАО "РОСТОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГИГИЕНЫ, ЭКОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ" (ОАО "РНИИГЭС")
344025, г. Ростов-на-Дону, ул. 36 линия, 25
тел. (863)2516257, факс (863)2516390

ПРОДУКЦИЯ НАБОР МЕБЕЛИ ДЛЯ ТЕАТРАЛЬНО-ЗРЕЛИЩНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ в составе: кресла театральные "ALTERSEAT1", "ALTERSEAT2", "ALTERSEAT3", "ALTERSEAT4", "ALTERSEAT5", "ALTERSEAT6", "ALTERSEAT7", "ALTERSEAT8", "ALTERSEAT9", "ALTERSEAT10", "ALTERSEAT11", "ALTERSEAT12", "ALTERSEAT13", "ALTERSEAT14", "ALTERSEAT15", "ALTERSEAT16", "ALTERSEAT17", "ALTERSEAT18", "ALTERSEAT19", "ALTERSEAT20"; планшет для кресла, страфонтены ТО 5626-001-6143073336-10

код ОК 005 (ОКП):
56 2600

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 19917-93 п. 3.5
ГОСТ 16854-91

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Альтернатива"
347350, ст. Романовская Волгодонского района Ростовской области,
ул. Строительная, 2; тел. (8639)259014, факс (8639)259034
ИНН 6143073336

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО "Альтернатива"
347350, ст. Романовская Волгодонского района Ростовской области,
ул. Строительная, 2; тел. (8639)259014, факс (8639)259034
ИНН 6143073336

НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний №125 от 05.07.2012, выданного Испытательным центром мебели и материалов ОАО "РНИИГЭС" №РОСС RU.0001.21ДМ42, санитарно-эпидемиологических заключений на №77.МУ.02.553.П.00294.03.08 18.03.2008, №77.МУ.02.553.П.00060.01.09 22.01.2009, выданных Межрегиональным управлением №1 ФМБА, №43.ОЦ.01.551.П.000368.07.08 от 21.07.2008, выданного Управлением Роспотребнадзора Кировской области, №31.БО.12.001.П.001977.12.09 от 14.12.2009, выданного Управлением Роспотребнадзора по Белгородской области, №77.01.03.231.П.026010.04.09 от 29.04.2009, №77.01.16.830.П.045579.06.08 от 09.06.2008, выданных Управлением Роспотребнадзора по г. Москве

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации МЗ
Маркировка знаком соответствия по ГОСТ Р 50460-92 на изделиях и в сопроводительной документации




Руководитель органа


подпись

С. В. БОКОВОЙ
инициалы, фамилия

Эксперт


подпись

О. А. МУСИЕНКО
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации